

ASUNTO: ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020, SE REÚNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN AVE. MONTES AMERICANOS NO. 9501, SECTOR 35, C.P. 31216, DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA LOS INTEGRANTES DEL **COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA.** CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 57,58 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ACTO SEGUIDO SE DA INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO **UTCH/LPE/01/2020**, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA, ASÍ MISMO SE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES LICITANTES:

LICITANTE	REPRESENTANTE
CORPORATIVO MANUA KEA, S.A. DE C.V.	ALMA IDALIA NIETO PACHECO
COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A. DE C.V.	ERNESTO GUTIÉRREZ GALINDO
SAMSARA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V.	ELSA PRIETO MEDRANO

ACTO CONTINUO, LOS LICITANTES REALIZAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DÁNDOSE RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

A) SAMSARA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.

1.- En las Especificaciones Técnicas Solicitan:

Puertos: 4 USB 3.1 Gen1, 4 USB 2.0, 1 Display Port, 1 HDMI 1.4 o VGA, 1 RJ-45, 1 Universal Audio Jack, 1 Line-Out

Se entiende que traiga el equipo 1 solo puerto HDMI o VGA, ¿Es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA:

EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON 1 PUERTO DISPLAY PORT, Y EL SEGUNDO PUERTO PUEDE SER HDMI O VGA

2.- En las Especificaciones Técnicas Solicitan:

Ranuras de expansión: 1 PCIe x16 de altura média, 1 PCIe x16 (cable x4) de altura media, 2 M.2 (22x80mm/22x42mm)

Siendo lo correcto,

1 Half Height PCIe x16 1 Half Height PCIe x1
1 M.2 For storage (22x80mm or 22x30mm)
1 M.2 for wireless (22x30mm)
se acepta nuestra aclaración?

RESPUESTA:

EN EL CASO DE LAS RANURAS M.2, UNA SERÁ PARA ALMACENAMIENTO Y LA SEGUNDA PODRÍA SER TANTO PARA WIRELESS COMO PARA ALMACENAMIENTO SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.

SE ACEPTAN LAS DIMENSIONES PROPUESTAS.

B) MANUA KEA S.A. DE C.V.

1.- Las especificaciones de esta licitación están dirigidas exclusivamente a la marca Dell; lo cual limita la libre participación de marcas líderes de cómputo. Con la finalidad de no limitar la libre participación, se solicita se acepte ofertar equipos equivalentes de marcas de prestigio bajo las misas especificaciones en procesador, memoria, sistema operativo, disco duro y fuente de poder. Sin afectar esto el desempeño y funcionabilidad del equipo.

RESPUESTA:
DEBE DE APEGARSE A LAS BASES

2.- Se señala la cantidad de puertos externos de conectividad USB, así como también slots internos PCIe exclusivos de un modelo de la marca Dell. Con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos a la universidad, acepte la cantidad y distribución de puertos externos USB y slots internos PCIe, que cada fabricante diseña y fabrica para cada uno de sus modelos.

RESPUESTA:
DEBE DE APEGARSE A LAS BASES

3.- ¿Entendemos que las especificaciones solicitadas son las mínimas a considerar? Al ser afirmativa esta pregunta, solicitan una fuente de poder de 200watts exclusiva de un modelo de la marca Dell. Con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos a la universidad, acepte fuente de poder de 210watts sin que esto afecte en el funcionamiento y performance de los equipos.

RESPUESTA:
EL PARTICIPANTE PUEDE OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LAS BASES O SUPERIORES

4.- Solicitan sistema operativo en español. Hacemos conocimiento a la Universidad que el sistema operativo solicitado UBUNTU, sólo está en versión inglés; por lo que solicitamos se acepte este idioma.

RESPUESTA:
DEBE DE APEGARSE A LAS BASES

5.- Debido a que los equipos serán para uso Educativo, con la finalidad de evitar extraigan algún componte interno del hardware, le sugerimos a la Universidad solicite que los equipos cuenten con un sistema de "lock" system electrónico que impide la apertura de los gabinetes propio del mismo fabricante del equipo sin un costo adicional.

RESPUESTA:
EL PARTICIPANTE PUEDE OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS BASES.

6.- Indican teclado con funciones para Windows. ¿Nos pueden de favor explicar por qué solicitan esta característica si el sistema operativo solicitado es UBUNTU?

RESPUESTA:

LAS BASES SE REALIZAN EN FUNCIONES DE LAS NECESIDADES ACTUALES, LAS CUALES PUEDEN EXIGIR EL CAMBIO DE SISTEMA OPERATIVO PARA EJECUTAR LAS HERRAMIENTAS QUE LA ACADEMIA SOLICITA

7. Entendemos que el teclado deberá ser en español – latinoamericano?

RESPUESTA:

Sí

8.- Con la finalidad de tener el respaldo del mismo fabricante del equipo hacia el proveedor que estará ofertando sus productos para esta Institución, se sugiere se solicite carta de distribuidor autorizado del mismo fabricante avalando al distribuidor como respaldo en la comercialización de sus equipos.

RESPUESTA:

DEBE DE APEGARSE A LAS BASES

9.- Los bienes solicitados se fabrican a la medida por tener características especiales y el fabricante toma 45 días en promedio para el proceso. De lo anterior pedimos su consideración para tener un tiempo de entrega de 45 días ¿Se acepta la solicitud?

RESPUESTA:

DEBE DE APEGARSE A LAS BASES

10.- En relación a los catálogos, folletos o fichas técnicas pueden ser en español o inglés.

RESPUESTA:

Sí

11.- En el anexo de la Propuesta Técnica se solicita contar con la certificación de "Windows Hardware Compability List" para el sistema operativo Windows 10 profesional publicada en la página: <http://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/>. ¿Se solicita cancelar este punto ya que el sistema operativo que piden es UBUNTU?

RESPUESTA:

DEBE DE APEGARSE A LAS BASES

C) BYTE COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.

1.- Para una información técnica mas detallada del equipo a ofertar se puede presentar folleto técnico, catalogo o quickspecs en ingles además del de español?

RESPUESTA:

PUDE SER EN INGLÉS O EN ESPAÑOL

2.- En el ANEXO I PROPUESTA TECNICA SE INDICA " Ranuras de expansión: 1 PCIe x16 de altura media, 1 PCIe x16 (cable x4) de altura media, 2 M.2 (22x80mm/22x42mm)", ya que de acuerdo a la arquitectura de

los demás requisitos técnicos, el motherboard se conforma por Ranuras de expansión: 1 PCIe x16 y 1 PCIe x1, 2 M.2 (22x80mm/22x42mm), es correcta nuestra apreciación?

RESPUESTA:
ES CORRECTO

3.- En el ANEXO I PROPUESTA TECNICA, se puede ofertar equipo con una fuente de poder con eficiencia mínima del 90% al 50% de carga?

RESPUESTA:
AL MENOS QUE GARANTICE EL 70% DE EFICIENCIA

4.- En el ANEXO I PROPUESTA TECNICA, Al no existir la página web SYSDEV... de Microsoft para la Lista de Compatibilidad, considerando que se solicita Ubuntu en lugar de Windows, se puede omitir este requisito?

RESPUESTA:
DEBE DE APEGARSE A LAS BASES O EN SU DEFECTO, MOSTRAR EL LINK DEL FABRICANTE DE LA MARCA Y MODELO ESPECÍFICO DONDE SE PUEDA VERIFICAR QUE EL EQUIPO OFERTADO ES COMPATIBLE CON WINDOWS

5.- En el ANEXO I PROPUESTA TECNICA, se puede ofertar equipo con disco solido tipo M.2 en lugar de SSD SATA?

RESPUESTA:
SI SE PUEDE OFERTAR

6.- En el ANEXO I PROPUESTA TECNICA, la fuente de poder debe de contar con alguna certificación siendo alguna de estas como Silver, Gold o Platinum EPA?

RESPUESTA:
ESAS CARACTERÍSTICAS NO SE ESPECIFICAN EN LAS BASES, POR LO TANTO ESTA EN LA LIBERTAD DE PROPONER DENTRO DE LOS ANEXOS TÉCNICOS

7.- Para la lista de documentos indicados en V.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS, A)PROPUESTA TECNICA, es requisito presentar un documento original o notariado por cada uno de los documentos solicitados?

RESPUESTA:
Deberá presentar en original o copia certificada y copia simple para cotejo, según corresponda. En el cuadro de las páginas 4 y 5 de las bases se integra la relación de documentos a presentar, especificando cuáles se deben anexar en original o copia certificada y los que deberán llevar copia simple.

8.- En el ANEXO I PROPUESTA TÉCNICA, por cuestión de ahorro el consumo de energía es de 200watts o 200volts?

RESPUESTA:
200 WATTS

9.- En el ANEXO I PROPUESTA TÉCNICA, se solicita certificación Windows catalog de Microsoft, nos pueden apoyar al brindarnos el link de la nueva página web de la lista de compatibilidad ó bien se puede omitir este punto considerando que solicitan S.O. Ubuntu?

RESPUESTA:
DEBE DE APEGARSE A LAS BASES

10.- En el ANEXO I PROPUESTA TECNICA, se indica un sistema operativo UBUNTU, nos pueden indicar el número de versión exacta que requieren de este sistema?

RESPUESTA:
AL MENOS UBUNTU 18.04 LTS EN ESPAÑOL

11.- En el anexo I PROPUESTA TECNICA, se solicita un sistema operativo UBUNTU, pero por otro lado solicitan certificación por parte de Windows, aun así es requisito presentar dicha certificación aunque el equipo vaya ser utilizado con otro sistema operativo?


RESPUESTA:
DEBE DE APEGARSE A LAS BASES O EN SU DEFECTO, MOSTRAR EL LINK DEL FABRICANTE DE LA MARCA Y MODELO ESPECÍFICO DONDE SE PUEDA VERIFICAR QUE EL EQUIPO OFERTADO ES COMPATIBLE CON WINDOWS.


MANIFIESTAN NO TENER MÁS PREGUNTAS.


SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ES LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO UTCH/LPE/01/2020, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA.

NO HABIENDO MÁS PREGUNTAS, DUDAS O ACLARACIONES SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN; EN EL ENTENDIDO QUE LOS ACUERDOS TOMADOS O DERIVADOS DE LA MISMA TIENEN EL CARÁCTER DE OBLIGATORIO AUN Y CUANDO NO HAYAN ASISTIDO; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y FIRMAN PARA SU CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA**

C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ PRESIDENTE	
LIC. BLANCA IRENE GONZÁLEZ ACUÑA VOCAL	
LIC. SERGIO ALEJANDRO DELGADO MUÑOZ SUPLENTE DE LA LIC. SONIA IVETTE MIRELES ORTIZ VOCAL Y ASESOR JURÍDICO	



MGTI. ANDRÉS PÉREZ GARCÍA VOCAL	
M.A. MACRINA PALOMARES ALCALÁ SUPLENTE DE MPCS SUSANA IVONNE BUENO CARLOS VOCAL	
M.A.R.H. CESAR HUMBERTO QUIÑONEZ ARAUJO VOCAL	

ÁREA TÉCNICA

SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	 ING. BENJAMÍN CERVANTES MARTÍNEZ
--	--

LICITANTE	REPRESENTANTE
CORPORATIVO MANUA KEA, S.A. DE C.V.	 ALMA IDALIA NIETO PACHECO
COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A. DE C.V.	 ERNESTO GUTIÉRREZ GALINDO
SAMSARA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES S.A. DE C.V	 ELSA PRIETO MEDRANO

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO UTCH/LPE/01/2020, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA.