

**Asunto: acta de junta de aclaraciones**

En la ciudad de Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 03 de septiembre de 2024, se reúnen en la sala de juntas de rectoría de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, ubicada en Ave. Montes Americanos No. 9501, Sector 35, C.P. 31216, de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los integrantes del **Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de la Universidad Tecnológica de Chihuahua.**

Acto seguido se da inicio a la junta de aclaraciones de la licitación pública presencial número **UTCH/LPE/08/2024**, relativa a Equipos de Redes para la Universidad Tecnológica de Chihuahua, dándose respuesta en los siguientes términos:

**Se hace la aclaración por parte de la convocante en los siguientes términos:**

1.- Referente a la partida 2, renglón 11, cantidad 3 antenas CPE Ubiquiti Networks Nano Beam AC, 330 Mbps, 2.4 Ghz, Antena integra de 13 dBi, **ya no será requerida por la convocante, por lo que no deberá ofertarla en su propuesta.**

2.- Referente a la partida 2, renglón 13, Laptop pantalla 16.5 pulgadas, **deberá ofertar medida 15.6 pulgadas.**

**a) BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC**

1.- ¿Podrán proporcionar el Anexo Técnico en formato Word?

**RESPUESTA: Sí**

2.- En la documentación solicitada en el punto 1 y el punto 17 ¿solicitan el mismo documento? Certificado del Registro del Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal, correspondiente al año 2024. ¿En caso de que sea el mismo documento se puede omitir el punto 17?

**Respuesta: Si.**

3.- En el Anexo Técnico en la partida 2 Solicitan Material y Mano de obra fusión de fibra óptica en sites de edificios.

¿Nos podrían confirmar si el alcance incluye el suministro y la instalación de los mismos?

¿Nos podrían proporcionar los planos para ubicar los puntos que se unirán con el enlace de fibra óptica solicitado?

**RESPUESTA: LA FUSIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA SE REFIERE AL REEMPLAZO DE LOS PIGTAILS, POSIBLEMENTE DISTRIBUIDOR QUE SE ENCUENTRAN SOBRE EL MISMO RACK EN CADA SITE, YA HAY FIBRA ÓPTICA ENTRE EDIFICIOS, PARA ACLARAR MÁS ESTE PUNTO, SE PUEDE PROGRAMAR VISITA**

4.- En el Anexo Técnico Para las partidas solicitan tiempo de entrega 4 semanas, se podría extender el tiempo ya que hay equipos que tardan más de 4 semanas, así como en la Partida 2 seria programar el servicio.

**RESPUESTA: SE EXTIENDE A 6 SEMANAS**

**b) CAPPER ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN S. DE R.L. MI.**

1. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SON CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS?

**RESPUESTA:** SÍ, SON CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS,

2. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EN EL, Y EN EL CASO DE QUE EL MODELO ESTÉ YA OBSOLETO, PROPONER SI REEMPLAZO

ANEXO I, PROPUESTA TÉCNICA PARTIDA 1, SE PERMITA COTIZAR OTRA MARCA DE PROYECTOR, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS, ESTO CON EL PROPÓSITO DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

**RESPUESTA:** FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO

3. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EN EL ANEXO I, PROPUESTA TÉCNICA, PARTIDA 2, RENGLÓN 5, DONDE SOLICITAN MATERIAL Y MANO DE OBRA FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN SITES DE EDIFICIOS, FAVOR DE ESPECIFICAR SI ES ÚNICAMENTE LA FUSIÓN O HAY QUE REALIZAR CABLEADO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPO?

**RESPUESTA:** LA FUSIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA SE REFIERE AL REEMPLAZO DE LOS PIGTAILS, POSIBLEMENTE DISTRIBUIDOR QUE SE ENCUENTRAN SOBRE EL MISMO RACK EN CADA SITE, YA HAY FIBRA ÓPTICA ENTRE EDIFICIOS, PARA ACLARAR MÁS ESTE PUNTO, SE PUEDE PROGRAMAR VISITA

**NO ES REQUERIDO REALIZAR CABLEADOS NI CONFIGURACIONES DE EQUIPOS**

4. EN CASO DE QUE SE REQUIERE EL CABLEADO Y LA CONFIGURACIÓN DE EQUIPO FAVOR DE INDICAR EL DÍA Y LA HORA EN QUE PODRÍAMOS REALIZAR UNA VISITA DEL SITIO Y HACER EL LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE.

**RESPUESTA:** NO APLICA, PODEMOS AGENDAR VISITA DE LUNES A VIERNES ENTRE 10:00 Y 12:00 HRS, PREVIA CONFIRMACIÓN

5. SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE EN EL ANEXO I, PROPUESTA TÉCNICA, PARTIDA 2, RENGLÓN 13, ESPECIFICAR EL EQUIPO LAPTOP SOLICITADO LO REQUIEREN CON WINDOWS HOME O PROFESIONAL.

**RESPUESTA:** WINDOWS PROFESSIONAL

### **c) Samsara Tecnología y Soluciones S.A. de C.V.**

1. PARTIDA 2. EQUIPO DE REDES, LAPTOP Y MATERIAL DE RED PARA CAMPUS PRINCIPAL. Debido a que se solicitan equipos de diversas marcas, entre ellas CISCO, RUCKUS, etc. Se solicita a la convocante una ampliación al tiempo de entrega a 7 semanas ya que algunos equipos cuentan con tiempos de entrega que van de 5 a 7 semanas. Pudiendo realizar entregas parciales de los equipos conforme se reciban. ¿se acepta nuestra solicitud?

**RESPUESTA.- SE AMPLIA A 6 SEMANAS**

2. PARTIDA 2, Switch Cisco Catalyst 3750 12 puertos SFP, se solicita a la convocante nos indique si se puede proponer el reemplazo sugerido, dado que ese equipo se encuentra fuera del mercado por parte de la marca.

**RESPUESTA.- FAVOR DE OFERTAR SU REEMPLAZO TECNOLÓGICO PARA QUE SE PUEDA CUMPLIR CON EL SOPORTE Y LAS GARANTÍAS POR PARTE DEL FABRICANTE**

3. PARTIDA 2, Switch Cisco Catalyst 3750 12 puertos SFP, si se acepta que se proponga el equipo sugerido, se le solicita a la convocante nos indique que tipo de DNA (Advantage o Essentials) requiere y por cuanto tiempo?

**RESPUESTA.- Essentials, 12 MESES**

4. PARTIDA 2, Switch Cisco Catalyst 3750 12 puertos SFP, si se acepta que se proponga el equipo sugerido, se le solicita a la convocante nos indique que tipo de soporte se requiere para el switch y por cuanto tiempo? se sugiere SNTC-8X5XNBD

**RESPUESTA.- 12 MESES**

5. PARTIDA 2, Switch Cisco Catalyst 2960 x 24 puertos POE 740 Watts, se solicita a la convocante nos indique si se puede proponer el reemplazo sugerido, dado que ese equipo se encuentra fuera del mercado por parte de la marca.

**RESPUESTA.- FAVOR DE OFERTAR SU REEMPLAZO TECNOLÓGICO PARA QUE SE PUEDA CUMPLIR CON EL SOPORTE Y LAS GARANTÍAS POR PARTE DEL FABRICANTE**

6. PARTIDA 2, Switch Cisco Catalyst 2960 x 24 puertos POE 740 Watts, si se acepta que se proponga el equipo sugerido, se le solicita a la convocante nos indique que tipo de DNA (Advantage o Essentials) requiere y por cuanto tiempo? 12, 24 o 36 meses

**RESPUESTA.- Essentials, 12 MESES**

7. PARTIDA 2, Switch Cisco Catalyst 2960 x 24 puertos POE 740 Watts, si se acepta que se proponga el equipo sugerido, se le solicita a la convocante nos indique que tipo de soporte se requiere para el Switch y por cuanto tiempo? se sugiere SNTC-8X5XNBD

**RESPUESTA.- 12 MESES**

8. PARTIDA 2, Material y mano de obra fusión de fibra óptica en sites del edificio, se le solicita a la convocante si se puede realizar visita técnica para valorar la instalación.

**RESPUESTA.- SE PUEDE AGENDAR VISITA DE LUNES A VIERNES HORARIO DE 10:00 A 12:00 HRS., PREVIA CONFIRMACIÓN**


9. PARTIDA 2, Jumpers de fibra óptica LC-LC MM 50/125, se le solicita a la convocante nos indica la longitud de dichas fibras.

**RESPUESTA.- 5 PIES, 1.5 MTS**

Se hace constar que la presente es la última junta de aclaraciones de la licitación pública presencial número UTCH/LPE/08/2024, relativa a Equipo de Redes para la Universidad Tecnológica de Chihuahua.

No habiendo más preguntas, dudas o aclaraciones se da por terminada la presente reunión; en el entendido que los acuerdos tomados o derivados de la misma tienen el carácter de obligatorio aun y cuando no hayan asistido; lo anterior con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y firman para su constancia los que en ella intervienen.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA**


  
ING. JAIME ALFREDO PRADO OLLERVIDES,  
PRESIDENTE DEL COMITÉ.

  
LIC. GABRIELA EURÍDICE OROZCO RÍOS  
SUPLENTE DEL  
ING. HÉCTOR CHACÓN MUÑOZ  
VOCAL

  
LIC. BLANCA IRENE GONZÁLEZ ACUÑA,  
VOCAL


  
MPsC. SUSANA IVONNE BUENO CARLOS  
SUPLENTE DE LA  
ING. EMMA LETICIA ALDERETE OCHOA,  
VOCAL

  
LIC. LAURA VICTORIA HERNÁNDEZ PALLARES,  
VOCAL Y ASESOR JURÍDICO

  
LIC. CARLOS CARBAJAL IBARRA,  
VOCAL


  
LIC. SERGIO ALEJANDRO DELGADO  
SECRETARIO TÉCNICO

  
ING. BENJAMÍN CERVANTES MARTÍNEZ  
SUBDIRECTOR DE SISTEMAS  
ÁREA TÉCNICA

  
LIC. LAZARO ANCHONDO TALLAVAS,  
EN REPRESENTACIÓN DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Y OBSERVADOR AL PRESENTE PROCEDIMIENTO



POR PARTE DE LOS LICITANTES ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE
BITS DESARROLLO E INGENIERÍA IT S.C.	 CLAUDIA IVETH RIVERA HERNÁNDEZ
SAMSARA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	 EDUARDO GARCÍA

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO UTCH/LPE/08/2024, RELATIVA A EQUIPO DE REDES PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA.

