

ASUNTO: ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020, SE REÚNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN AVE. MONTES AMERICANOS NO. 9501, SECTOR 35, C.P. 31216, DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA LOS INTEGRANTES DEL **COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA.**

ACTO SEGUIDO SE DA INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO **UTCH/LPE/09/2020**, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CAFETERÍA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA Y SU UNIDAD ACADÉMICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE (B.I.S.), HACIENDO CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES LICITANTES.

LICITANTE	REPRESENTANTE
OFICASA, S.A. DE C.V.	IVAN ARMENDARIZ
LUCIA CECILIA PESQUEIRA V.	MARIA CONCEPCION VIYELLA LLANO
IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	JORGE MARTINEZ
JAIR OMAR ROMERO GARCIA	CESAR GAYTAN ROMERO

EN PRIMER PUNTO SE HACE LA ACLARACION POR LA CONVOCANTE.-

1.- Referente a la presentación de muestras físicas al momento de realizar las propuestas deberán presentar un juego de mesa y silla/banco, ya sea bajo o alto.

ACTO CONTINUO, LOS LICITANTES REALIZAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DÁNDOSE RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

A) OFICASA S.A. DE C.V

1. PARTIDA 1 Y 2

SE PODRÁ OFERTAR EN EL CUERPO METÁLICO DEL BANCO Y LA SILLA, EN CALIBRE 18, YA QUE ESTO NO LIMITA SU RESISTENCIA Y DURABILIDAD

RESPUESTA.- EL REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN POR EL USO QUE SE LE DARÁ, DEBERÁ SER EL MENCIONADO EN LAS BASES.

2. PARTIDA 3 Y 4

SE PODRÁ OFERTAR EN EL ESPESOR DE LA CUBIERTA, EN 25 MM DE GROSOR DE UN SOLO ESPESOR YA QUE EN EL MERCADO NO EXISTE DE 50MM DE UN SOLO ESPESOR.

RESPUESTA.- SE PODRÁ OFERTAR EL ESPESOR DE LA CUBIERTA EN 25 MM COMO MÍNIMO Y 50 MM COMO MÁXIMO.

(Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several initials above it.)

3. SE PODRÁ OFERTAR LA BASE DE TUBO DE PEDESTAL EN 3 PULGADAS Y LA BASE DE FIERRO VACIADO DE ÁREA DE 54X54 CM

RESPUESTA.- SI, SE ACEPTA ESTA PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SEA IGUAL O MAYOR A LO SOLICITADO EN LAS BASES.

B) LUCÍA CECILIA PESQUEIRA VON DRATELN.

ANEXO TÉCNICO, PARTIDAS 1 BANCO Y 2 SILLA.

1. ENTENDEMOS QUE, EN EL CASO DE LAS BANCOS Y SILLAS, EL ACERO SOLICITADO SERÁ TROQUELADO Y QUE LAS SILLAS Y BANCOS SON TOTALMENTE METÁLICOS. ¿ES ESTO CORRECTO?

RESPUESTA.- ES CORRECTO.

2. SOLICITAMOS IMÁGENES Y MAYOR DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS PARA OFERTAR CORRECTAMENTE. ¿PODRÁN PROPORCIONARLOS?

RESPUESTA.- EN LA DESCRIPCIÓN SE DEBERÁ APEGARSE A LO CONTENIDO EN LAS BASES. RESPECTO A LAS IMÁGENES, SE PODRÁN SOLICITAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO A comite_adquisiciones@utch.edu.mx Y SE ANEXARÁN EN LA PRESENTE ACTA.

ANEXO TÉCNICO, PARTIDAS 3 MESA BAJA Y 4 MESA ALTA.

1. ENTENDEMOS QUE, EN EL CASO DE LAS MESAS SOLICITADAS, EL PEDESTAL SERÁ CENTRAL, SIN EMBARGO, LA DESCRIPCIÓN "TUBO PEDESTAL REDONDO DE 2 PULGADAS" NO INDICA DE QUE MATERIAL DEBE SER Y LA FORMA EN QUE SE UNIRÁ A LA BASE DE FIERRO FUNDIDO. SOLICITAMOS ACLARAR ESTE PUNTO.

RESPUESTA.- SE DEBERÁ OFERTAR UN PEDESTAL METÁLICO QUE PERMITA LA UNIÓN DE LA BASE CON EL MISMO, ESTE TAMBIÉN PUEDE SER EN CRUCETA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DIMENSIONES MÍNIMAS SEÑALADAS EN LAS BASES. LA FORMA DE UNIÓN PUEDE SER MEDIANTE ROSCA O SOLDADURA.

SOLICITAMOS IMÁGENES Y MAYOR DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS. ¿PODRÁN PROPORCIONARLOS?

RESPUESTA.- SE CONTESTA EN RESPUESTA ANTERIOR.

C) IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.

1. ¿NOS PUEDEN MANDAR IMÁGENES DE LAS SILLAS Y MESAS DE LAS PARTIDAS 1,2,3 Y 4?

RESPUESTA.- SE RESPONDE EN LA PREGUNTA DOS DEL INCISO B DE LA PRESENTE ACTA.

- 2.- ¿DE LA PARTIDA 1 Y 2 LAS SILLAS DEBEN SER COMPLETAMENTE EN CUERPO METÁLICO O PODEMOS PROPONER RESPALDO Y ASIENTO EN POLIURETANO?



RESPUESTA.- DEBERÁ SER EN CUERPO METÁLICO, COMO SE ESTABLECE EN LAS BASES.

3.- ¿DE LA PARTIDA 1 Y 2 ESPECIFICAN QUE EL ACERO DE LAS SILLAS DEBERÁ SER EN CALIBRE 16, PERO REGULARMENTE ES UN ACERO QUE NO ES COMÚN, ¿SE PUEDE FABRICAR EN CALIBRE 18?

RESPUESTA.- SE RESPONDE EN PREGUNTAS ANTERIORES.

4.- ¿DE LA PARTIDA 3 Y 4 PUEDEN ESPECIFICAR EL GROSOR DE LA CUBIERTA?

RESPUESTA.- SE RESPONDE EN PREGUNTAS ANTERIORES.

5.- ¿ DE LA PARTIDA 3 Y 4 ¿ SE RECOMIENDA QUE EL CANTO SEA EN PVC DEBIDO A QUE ES MUCHO MAS DURABLE Y USO MAS PESADO, LAS PODEMOS FABRICAR EN CANTO DE PVC?

RESPUESTA.- PODRÁ OFERTARSE TAMBIÉN EL CANTO EN PVC.

D) Norma Lozoya Chávez (MARLO Mobiliario)

1. Con respecto a la **Partida 1** de la licitación **UTCH/LPE/09/2020**; Se acepta Banco con las siguientes características?

RESPUESTA: SE DEBERÁ APEGARSE A LAS BASES Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

ESTRUCTRA

- Tubo cuadrado en patas y respaldo de 1¼" cal. 18, tubo cuadrado en asiento y refuerzo de 3/4" cal. 18 y lamina de acero en respaldo cal. 16.

ASIENTO

- En aglomerado de 19 mm., hule espuma de 6 cms., d.24 kgs/m³, tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).

ACCESORIOS

- Tapon de polipropileno de alto impacto en patas y respaldo.

DIMENSIONES:

Altura piso/respaldo:106

Altura piso/asiento:77

Ancho total:42

Fondo total:45

Asiento:42x43

Respaldo:33.5x19.7

Descansa pies: 25

medidas en centímetros



2. Con respecto a la **Partida 2** de la licitación **UTCH/LPE/09/2020**; Se acepta Silla con las siguientes características?

RESPUESTA: SE DEBERÁ APEGARSE A LAS BASES Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

ESTRUCTURA

Several blue handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

- Tubo cuadrado en patas y respaldo de 1½" cal. 18, tubo cuadrado en asiento y refuerzo de 3/4" cal. 18 y lamina de acero en respaldo cal. 16.

ASIENTO

- Aglomerado de 19 mm., hule espuma de 6 cms., d.24 kgs/m³, tapizado en variedad de colores (consultar catalogo tapices).

ACCESORIOS- Tapon de polipropileno de alto impacto en patas y respaldo.

DIMENSIONES:

Altura piso/respaldo:81

Altura piso/asiento:51.1

Ancho total:41

Fondo total:42.5Asiento:39x41

Respaldo: 20x37

medidas en centímetros



3. Con respecto a la **Partida 3** de la licitación **UTCH/LPE/09/2020**; Se acepta que la cubierta de la mesa baja sea de melamina con cantos de PVC de 2mm?

RESPUESTA: SE DEBERÁ APEGAR A LAS BASES Y LO ACORDADO EN LA PRESENTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, YY PARA EL CASO DEL CANTO DE PVC, SI SE PODRÁ OFERTAR.

4. Con respecto a la **Partida 3** de la licitación **UTCH/LPE/09/2020**; La base de la estructura de la mesa debe ser en forma de cruz o plato redondo?

RESPUESTA: LA BASE PUEDE SER EN CRUZETA, PLATO REDONDO O BASÉ CUADRADA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL MATERIAL Y LAS DIMENSIONES MÍNIMAS SEÑALADAS EN LAS BASES.

Primera opción

ESTRUCTURA

- Tubo en acero redondo de 2½" cal. 18, base en plato de fundición (peso del plato 10½ kgs.), base para cubierta: tubo en perfil cuadrado de 3/4" cal. 18.

COLOR ESTRUCTURA

- Terminado en pintura epoxica amartillado, en color negro y aluminio.

NOTA: para cubiertas de .60 diam.


DIMENSIONES:

Altura:70

Ancho:50

Base de plato:46

Base para cubierta: 50



* PLATO DE FUNDICION

Handwritten signature and scribbles in blue ink on the right side of the page.


Multiple handwritten signatures and scribbles in blue ink scattered across the bottom right area of the page.

Segunda opción

MATERIAL: ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA HEPOXICA HORNEADA

CARACTERISTICAS:

PLACA SOPORTE PARA CUBIERTA DE 0.28 x 0.28
BASE EN FORMA DE CRUZ CON MEDIDA DE 0.70 x 0.70 DE PUNTA A PUNTA CON REGATONES DE GOMA MEDIDA SUGERIDA DE CUBIERTA: 0.80 x 0.80 O 0.80 DE DIAMETRO



5. Con respecto a la **Partida 4** de la licitación **UTCH/LPE/09/2020**; Se acepta admite que la cubierta de la mesa baja sea de melamina con cantos de PVC de 2mm?

RESPUESTA: SE DEBERÁ APEGAR A LAS BASES Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, Y PARA EL CASO DEL CANTO DE PVC, SI SE PODRÁ OFERTAR.

6. Con respecto a la **Partida 4** de la licitación **UTCH/LPE/09/2020**; La base de la estructura de la mesa debe ser en forma de cruz o plato redondo?

RESPUESTA: LA BASE PUEDE SER EN CRUZETA, PLATO REDONDO O BASÉ CUADRADA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL MATERIAL Y LAS DIMENSIONES MÍNIMAS SEÑALADAS EN LAS BASES.

Primera opción

- Base plato de fundición (el peso del plato es 10½ kgs.), tubo en acero redondo de 2½" cal. 18, soporte para cubierta en perfil cuadrado de 3/4" cal. 18, aro descansa pies en tubo de acero 1" cal. 18 con soporte de tubo 5/8" cal. 18.

COLOR ESTRUCTURA

- Terminado en pintura epoxica color negro y aluminio.

NOTA: para cubiertas de .60 diam.

DIMENSIONES:

Altura: 107

Ancho: 50

Base cubierta: 50x50

Altura descansa pies: 33

Diametro de plato:

47

medidas en centímetros




[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the top right, a signature with '10/07' next to it, and several other scribbles and signatures at the bottom right.]

Segunda opción

MATERIAL: ESTRUCTURA METALICA CON
PINTURA HEPOXICA HORNEADA
CARACTERISTICAS:

PLACA SOPORTE PARA CUBIERTA DE 0.28 x 0.28

BASE EN FORMA DE CRUZ CON MEDIDA DE 0.70
x 0.70 DE PUNTA A PUNTA CON REGATONES DE
GOMA MEDIDA SUGERIDA DE CUBIERTA: 0.60 DE
DIAMETRO



Handwritten notes in blue ink:

1. A large, stylized signature or mark.

2. A vertical line with a small circle at the top, resembling a dollar sign or a similar symbol.

3. A large, stylized letter 'P'.

4. A large, stylized letter 'C'.

5. A large, stylized signature or mark.

IMÁGENES ILUSTRATIVAS PARA LAS PARTIDAS 1 A 4.



MANIFIESTAN NO TENER MAS DUDAS.

SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ES LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO **UTCH/LPE/09/2020**, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CAFETERÍA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA Y SU UNIDAD ACADÉMICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE (B.I.S.).

NO HABIENDO MÁS PREGUNTAS, DUDAS O ACLARACIONES SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN; EN EL ENTENDIDO QUE LOS ACUERDOS TOMADOS O DERIVADOS DE LA MISMA TIENEN EL CARÁCTER DE OBLIGATORIO AUN Y CUANDO NO HAYAN ASISTIDO; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y FIRMAN PARA SU CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

7 de 9

**COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA**


**C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ,
PRESIDENTE DEL COMITÉ.**



MGTI. ANDRÉS PÉREZ GARCÍA,

VOCAL


LIC. BLANCA IRENE GONZÁLEZ ACUÑA,

VOCAL


**M.A. MACRINA PALOMARES ALCALÁ
SUPLENTE DE LA
MPSC. SUSANA IVONNE BUENO CARLOS,
VOCAL**






**LIC. SERGIO ALEJANDRO DELGADO MUÑOZ
SUPLENTE DE LA
LIC. SONIA IVETTE MIRELES ORTIZ,
VOCAL Y ASESOR JURÍDICO**

**MARH. CESAR HUMBERTO QUIÑONEZ ARAUJO,
VOCAL**

ÁREA TÉCNICA


**ING. MARCO AURELIO ROMERO RODRÍGUEZ,
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.**

POR PARTE DE LOS LICITANTES

LICITANTE	REPRESENTANTE
OFICASA, S.A. DE C.V.	 IVAN ARMENDÁRIZ
LUCIA CECILIA PESQUEIRA V.	 MARÍA CONCEPCIÓN VIYELLA LLANO
IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V.	 JORGE MARTÍNEZ
JAIR OMAR ROMERO GARCIA	 CESAR GAYTÁN ROMERO

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO UTCH/LPE/09/2020, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CAFETERÍA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA Y SU UNIDAD ACADÉMICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE (B.I.S.).

