

ASUNTO: ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 08 DE JULIO DE 2021, SE REÚNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN AVE. MONTES AMERICANOS NO. 9501, SECTOR 35, C.P. 31216, DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA, ASÍ MISMO SE ENCUENTRAN PRESENTES EL ING. BENJAMÍN CERVANTES MARTÍNEZ, SUBDIRECTOR DE SISTEMAS, QUIEN ASISTE COMO ÁREA TÉCNICA Y LIC. FEDERICO CROSBY ORTEGA, QUIEN ASISTE COMO REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y OBSERVADOR AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

ACTO SEGUIDO SE DA INICIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO UTCH/LPE/04/2021, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE REDES Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA.

HACIENDO CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES LICITANTES:

LICITANTE	REPRESENTANTE
SAMSARA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	EDUARDO GARCÍA
OSCAR JESÚS OLGUÍN QUINTANA	OSCAR JESÚS OLGUÍN QUINTANA

ACTO CONTINUO, LOS LICITANTES REALIZAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DÁNDOSE RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

- A) SAMSARA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.
- SERVIDORES DELL POWER R740. Cables de poder. ¿Podría especificar el tipo de cable requerido para la conexión eléctrica?
Respuesta: Cable de Poder NEMA 5-15P (macho) - IEC-320-C13 (hembra), 14 AWG, 15 amp, 125v - 300v, SJT 60°, 10 pies, alta resistencia
 - SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO (SAN). Cables de Poder. ¿Podría especificar el tipo de cable requerido para la conexión eléctrica?
Respuesta: Cable de Poder NEMA 5-15P (macho) - IEC-320-C13 (hembra), 14 AWG, 15 amp, 125v - 300v, SJT 60°, 10 pies, alta resistencia
 - Para los equipos requeridos de la marca DELL el tiempo de entrega solicitado es 4 semanas a partir de la firma del contrato. Le comentamos que debido a la contingencia de salud provocada por el virus SARS.COVID.2 (COVID-19) a nivel mundial, a afectado considerablemente a las fabricas de componentes informáticos, las cuales están teniendo atrasos en producción u encio de equipos. Por esta razón solicitamos de la manera mas atenta la ampliación en el tiempo de entrega por 2 semanas adicionales a las solicitadas. ¿se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA: Se acepta el tiempo de entrega se aumenta a 6 semanas

B) TRIARA.COM, S.A. DE C.V.

No	PÁGINA	REFERENCIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	2	NUMERAL III. INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA A LA LICITACIÓN. INCISO B)	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE, PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA QUE SUSCRIBE LAS PROPUESTAS, SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR EL COMPROBANTE DE TRÁMITE DEL CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. O EN SU CASO, QUE SERÁ SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE LA EMPRESA Y DEL QUE SUSCRIBE LAS PROPUESTAS, LA PRESENTACIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DEL PODER NOTARIADO EN EL QUE CONSTEN LAS FACULTADES DEL APODERADO LEGAL PARA OBLIGAR AL LICITANTE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL O PODER NOTARIADO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD AL INCISO B) DEL NUMERAL III.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA A LA LICITACIÓN.
2	4	NUMERAL V. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS A) PROPUESTA TÉCNICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS DENTRO DEL SOBRE QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA ÚNICAMENTE DEBERÁN FIRMARSE LOS QUE PUEDAN SER SUSCEPTIBLES DE FIRMA, NO ASÍ LOS QUE POR SU NATURALEZA DE ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA NO PUEDAN SER ALTERADOS O MODIFICADOS.	SE CONFIRMA.
3	4	NUMERAL V. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS A) PROPUESTA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE PARA ACREDITAR LO SEÑALADO EN EL DOCUMENTO 9, BASTARÁ CON LA PRESENTACIÓN DE UNA CARTA MANIFESTANDO CONTAR CON UN CAPITAL	SE CONFIRMA

		TÉCNICA, NUMERAL 9.	CONTABLE MÍNIMO DE \$650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), TODA VEZ QUE EN LOS NUMERALES 7 Y 8 YA SE ESTÁN PRESENTANDO LOS BALANCES GENERALES Y ESTADOS DE RESULTADOS CON LO QUE SE ACREDITA DICHO CAPITAL.	
4	9	NUMERAL IX. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE, LA MENCIÓN "RECEPCIÓN SATISFACTORIA" O CUALQUIER OTRA SIMILAR EN LAS BASES Y SUS ANEXOS, DEBERÁ ENTENDERSE COMO: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, SUS BASES, ANEXOS Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES, LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE CONTAR CON PARÁMETROS CLAROS Y OBJETIVOS DE MEDICIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS.	POR "RECEPCIÓN SATISFACTORIA" DEBERÁ ENTENDERSE COMO "DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, BASES Y SUS ANEXOS, Y JUNTA DE ACLARACIONES.
5	4	NUMERAL V. INSTRUCCION ES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS A) PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL 10.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE, LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, EXPEDIDO POR EL SAT (32-D) VIGENTE Y POSITIVA EMITIDA POR EL SAT A TRAVÉS DE SU PORTAL DE INTERNET, TENDRÁ EL CARÁCTER DE DOCUMENTO ORIGINAL, BASTANDO LA PRESENTACIÓN DE DICHO DOCUMENTO MÁS UNA COPIA SIMPLE PARA TENER POR CUMPLIDO LO REQUERIDO COMO DOCUMENTO 10.	SE CONFIRMA.







6	4	<p>NUMERAL V. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS</p>	<p>SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65, NUMERAL III DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA EL QUE LOS ESCRITOS Y ANEXOS QUE SE INTEGREN EN LA PROPUESTA SEAN REPRODUCIDOS EN LOS FORMATOS QUE LOS LICITANTES ESTIMEN CONVENIENTES, SIEMPRE QUE DICHS ESCRITOS Y ANEXOS INCLUYAN LOS DATOS REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE EN LOS FORMATOS PROPUESTOS EN LAS BASES.</p>	<p>SE CONFIRMA.</p>
7			<p>Se solicita a la Convocante confirme que, lo requerido en la presente Licitación, podrán ser proporcionado por el Licitante y sus empresas filiales, subsidiarias y/o de su mismo grupo empresarial, sin que se entienda como una subcontratación o una participación conjunta; en el entendido que, en caso de que mi representada resulte adjudicada, será en todo momento la única responsable frente a la Convocante del cumplimiento íntegro de las obligaciones establecidas en el contrato que en su caso se llegue a celebrar.</p>	<p>SE ACEPTA.</p>
8	16	<p>Anexo 1 Propuesta técnica Documento 2</p>	<p>Dice: Carta del fabricante o proveedor mayorista, donde manifiesta que el equipo se distribuye legalmente en México. Pregunta: si solicita a la convocante que por cuestión de pandemia dicha</p>	<p>SE ACEPTA. DEBERÁ ANEXAR A LA PROPUESTA EL DOCUMENTO SOLICITADO ENVIADO POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y EN SU MOMENTO EN CASO</p>


(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table)

			carta pueda ser entregada en formato electrónico y después impresa y no en hoja original ya que los fabricantes no están entregando documentos originales actualmente. ¿Se acepta nuestra propuesta?	DE SER ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL.
9	6	NUMERAL V. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS. INCISO A) PROPUESTA TÉCNICA.	Se solicita a la convocante confirme que los documentos que conformen las propuestas, podrán ser rubricados en todas sus hojas y contener firma en la última hoja de cada uno de dichos documentos en el apartado de firma, de la persona legalmente facultada para ello.	SE ACEPTA.
10	6	NUMERAL V. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS. INCISO A) PROPUESTA TÉCNICA.	Se solicita a la convocante confirme que los documentos que conformen las propuestas, podrán ser rubricados en todas sus hojas y contener firma en la última hoja de cada uno de dichos documentos en el apartado de firma, de la persona legalmente facultada para ello.	REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR.
11	14	Anexo I, Propuesta Técnica, concepto: BATERIA CICLO PROFUNDO	Solicitamos a la convocante se permita usar un fabricante diferente a la marca OPTIMA con el fin de ofrecer las mismas condiciones a los participantes, en el entendido que serán con las mismas características o superiores. ¿se acepta nuestra propuesta?	DEBE DE APEGARSE A LOS REQUERIMIENTOS YA QUE SON PARTE DEL DISEÑO DE UN PROYECTO EN CONJUNTO
12	14	Anexo I, Propuesta Técnica, concepto: BATERIA CICLO PROFUNDO	Se solicita amablemente a la convocante indicar si es correcto entender que las 16 baterías, marca OPTIMA YELLOW TOP Mod, D34/78-750, solo deberán de suministrarse para el presente concurso, sin implementación de estas. ¿puede	SÓLO SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE ELLAS.

			pronunciarse la convocante?	
13	14	Anexo I, Propuesta Técnica, concepto: BATERIA CICLO PROFUNDO	Se solicita amablemente a la convocante indicar si es correcto entender que las 16 baterías, marca OPTIMA TELLOW TOP Mod, D34/78-750, contarán solo con la garantía que emite el fabricante ¿puede pronunciarse la convocante?	SI EL TIEMPO DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE ES IGUAL A LA QUE SE SOLICITA, SE ACEPTA, QUEDANDO COMO INTERMEDIARIO EL PROVEEDOR ADJUDICADO
14	14	Anexo I, Propuesta Técnica, concepto: APC SMART-UPS 3000 VA	Solicitamos a la convocante se permita usar un fabricante diferente a la marca solicitada en Bases con el fin de ofrecer las mismas condiciones a los participantes, en el entendido que serán con las mismas características o superiores. ¿se acepta nuestra propuesta?	DEBE DE APEGARSE A LOS REQUERIMIENTOS YA QUE SON PARTE DEL DISEÑO DE UN PROYECTO EN CONJUNTO
15	14	Anexo I, Propuesta Técnica, concepto: APC SMART-UPS 3000 VA	¿es correcto entender que los equipos UPS APC SMART-UPS 3000 VA serán solo suministrados? Es decir, sin implementación ¿es correcta nuestra interpretación?	SÓLO SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE ELLAS
16	14	Anexo I, Propuesta Técnica, concepto: APC SMART-UPS 3000 VA	¿es correcto entender que para los equipos UPS APC SMART-UPS 3000 VA solo aplica la garantía que ofrece el fabricante?	SI EL TIEMPO DE LA GARANTÍA DEL FABRICANTE ES IGUAL A LA QUE SE SOLICITA, SE ACEPTA, QUEDANDO COMO INTERMEDIARIO EL PROVEEDOR ADJUDICADO
17	14	Anexo I, Propuesta Técnica, concepto: APC SMART-UPS 3000 VA	Es correcto entender que el cálculo en el UPS de 3000 VA fue realizado por La Convocante de acuerdo al requerimiento para el presente concurso, dejando sin responsabilidad alguna a los participantes de las capacidades antes mencionadas. ¿Es correcta	DEBE DE APEGARSE A LOS REQUERIMIENTOS YA QUE SON PARTE DEL DISEÑO DE UN PROYECTO EN CONJUNTO

			nuestra apreciación?	
18	14	Anexo I, Propuesta Técnica, concepto: GABINETE GF-SERIES GLOBAFRAME	Solicitamos a la convocante se permita usar un fabricante diferente a la marca CHATSWORTH PRODUCTS con el fin de ofrecer las mismas condiciones a los participantes, en el entendido que serán con las mismas características o superiores. ¿se acepta nuestra propuesta?	EN ESTE CASO, EL GABINETE SI PUEDE SER DE OTRO FABRICANTE PERO CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
19	12	Anexo I, Propuesta Técnica, Partida Única	Se solicita a la convocante definir si es factible la entrega de folletos, catálogos, manuales u hojas técnicas (Por ejemplo fichas técnicas de Switches, UPS) en idioma inglés dada la naturaleza técnica de la información, la cual contiene gran cantidad de acrónimos y nombres propios de la tecnología, los cuales incluso en una traducción simple pueden perder relevancia o sentido.	PUEDEN SER TANTO EN ESPAÑOL COMO EN INGLÉS
20	13 y 14	Anexo I, Propuesta Técnica, Partida Única, Switch DELL EMC 24 PUERTOS S4128F-ON, y Switches DELL EMC S4112F	Solicitamos a la convocante se permita usar un fabricante diferente a la marca DELL con el fin de ofrecer las mismas condiciones a los participantes, en el entendido que serán con las mismas características o superiores. ¿se acepta nuestra propuesta?	DEBE DE APEGARSE A LOS REQUERIMIENTOS YA QUE SON PARTE DEL DISEÑO DE UN PROYECTO EN CONJUNTO
21	13 y 14	Anexo I, Propuesta Técnica, Partida Única, Switch DELL EMC 24	¿Es correcto entender que los equipos Switches requeridos en la Partida Única serán solo suministrados? Es decir, sin implementación ¿es correcta	SÓLO SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE ELLAS

		PUERTOS S4128F-ON, y Switches DELL EMC S4112F	nuestra interpretación?	
22	13 y 14	Anexo I, Propuesta Técnica, Partida Única, Switch DELL EMC 24 PUERTOS S4128F-ON, y Switches DELL EMC S4112F	Se solicita amablemente a La Convocante nos detalle el nivel de soporte requerido en las presentes Bases, ejemplo; solamente el RMA, o alguna implementación o soporte adicional?. Favor de pronunciarse al respecto.	SOLAMENTE RMA
23	15	Indicaciones que se deberán tomar en cuenta para las propuestas y documentación requerida, consecutivo 2.	Es correcto entender que al ser Partida Única en las presentes Bases, y que se requieren más de un equipo, el consecutivo 2 no aplica y por lo tanto no se desechará la oferta?, favor de pronunciarse al respecto.	LA PRESENTE LICITACIÓN ES DE PARTIDA ÚNICA.
24	12	Anexo I, Propuesta Técnica, Partida Única	Se solicita amablemente a La Convocante se pueda extender el tiempo de entrega de 6 a 8 semanas para cada uno de los equipos solicitados en la Partida Única, tomando en consideración las complicaciones que se tiene por parte de los Fabricantes para el suministro de equipamiento derivado de las condiciones de la Pandemia. Se acepta nuestra propuesta?	SE ACEPTA A 6 SEMANAS
25	14 y 15	Anexo I, Propuesta Técnica, Partida Única	Con la intención de que se presenten propuestas en igualdad de condiciones entre todos los participantes, se solicita	UN 1 AÑO DE GARANTÍA SOLO EN EL CASO DE LOS UPS's





		y Servicio y Garantía	amablemente a La Convocante, nos aclare cuál es el tiempo de garantía requerida para los UPS?, ya que en la sección donde se describe sus características se menciona 3 años de garantía requerida, sin embargo, en la sección de Servicio y Garantía se menciona mínimo 1 año de garantía requerida. Favor de pronunciarse al respecto.	
26	14 y 15	Anexo I, Propuesta Técnica, Partida Única y Servicio y Garantía	Se solicita amablemente a La Convocante, nos aclare cuál es el tiempo de garantía requerida para el Gabinete, contra defectos de fabricación?. Favor de pronunciarse al respecto.	TIEMPO DE GARANTÍA 1 AÑO
27	15	Anexo I – Propuesta técnica	¿Se va a requerir algún soporte (remoto y/o en sitio) del equipamiento solicitado?. En caso afirmativo este será cubierto por personal del fabricante con la póliza de soporte/garantía incluida de equipo ó con personal propio del licitante ganador?	SÓLO GARANTÍA EN HARDWARE CON SERVICIO AL DÍA SIGUIENTE
28	15	Anexo I – Propuesta técnica	¿Se requerirá servicio de Mesa de Servicio?	NO SE REQUIERE
29	15	Anexo I – Propuesta técnica	En caso de requerir el apoyo de Mesa de Servicio ¿Cuál es la cantidad aproximada de tickets?	NO SE REQUIERE
30	12	Anexo I – Propuesta técnica 5 Servidores Power Edge R740	Con el fin de permitir la libre participación, se solicita a la convocante permitir proponer una marca/modelo de fabricante diferente de servidores que cumpla con las mismas especificaciones técnicas solicitadas. ¿Se acepta	DEBE DE APEGARSE A LOS REQUERIMIENTOS YA QUE SON PARTE DEL DISEÑO DE UN PROYECTO EN CONJUNTO

			nuestra petición?	
31	12	Anexo I – Propuesta técnica 5 Servidores Power Edge R740	Se solicita a la convocante confirmar si se requiere incluir los servicios profesionales de instalación básica del fabricante para el equipo solicitado ó en caso de requerir servicios de instalación favor de enunciar las actividades mínimas que deberán ser cubiertas por parte del licitante ganador. Favor de listar las actividades requeridas.	SÓLO SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE ELLOS
32	12 y 13	Anexo I – Propuesta técnica 1 Servidor de Almacenamiento (SAN) DELLEMC SV3000	Con el fin de permitir la libre participación, se solicita a la convocante permitir proponer una marca/modelo de fabricante diferente de almacenamiento SAN que cumpla con las mismas especificaciones técnicas solicitadas. ¿Se acepta nuestra solicitud?	DEBE DE APEGARSE A LOS REQUERIMIENTOS YA QUE SON PARTE DEL DISEÑO DE UN PROYECTO EN CONJUNTO
33	12 y 13	Anexo I – Propuesta técnica 1 Servidor de Almacenamiento (SAN) DELLEMC SV3000	Se solicita a la convocante confirmar si se requiere incluir los servicios profesionales de instalación básica del fabricante para el equipo solicitado ó en caso de requerir servicios de instalación favor de enunciar las actividades mínimas que deberán ser cubiertas por parte del licitante ganador. Favor de listar las actividades requeridas.	SÓLO SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE ELLOS
34	12 y 13	Anexo I – Propuesta técnica 1 Servidor de Almacenamiento (SAN) DELLEMC	Dado que el próximo mes 01 de Agosto de 2021, entra en fin de vida para venta el modelo solicitado DELLEMC SV3000 por parte del fabricante y el reemplazo de partes y piezas en caso de falla se volverá un posible problema a mediano plazo, se solicita a la convocante permitir	AUNQUE LA VENTA DEL PRODUCTO YA NO SE REALIZARÁ A PARTIR DEL MES DE AGOSTO, NO SIGNIFICA QUE SE SUSPENDERÁ EL SOPORTE DE ELLOS, EL PROVEEDOR PUEDE OFERTAR LOS MODELOS QUE LOS

		SV3000	proponer un modelo de reciente generación del mismo fabricante que cumpla las características técnicas. ¿Se acepta nuestra solicitud?	SUSTITUYEN, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS, PERO DEBE DE ENTENDERSE QUE SE DARÁ PREFERENCIA AL QUE OFERTE LO SOLICITADO EN LAS BASES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL PROYECTO EN SÍ
35	13	Anexo I – Propuesta técnica 1 Switch DELLEMC 24 puertos S4128F-ON	Con el fin de permitir la libre participación, se solicita a la convocante permitir proponer una marca/modelo de fabricante diferente de switch que cumpla con las mismas especificaciones técnicas solicitadas. ¿Se acepta nuestra petición?	DEBE DE APEGARSE A LOS REQUERIMIENTOS YA QUE SON PARTE DEL DISEÑO DE UN PROYECTO EN CONJUNTO
36	13	Anexo I – Propuesta técnica 1 Switch DELLEMC 24 puertos S4128F-ON	Se solicita a la convocante confirmar si se requiere incluir los servicios profesionales de instalación básica del fabricante para el equipo solicitado ó en caso de requerir servicios de instalación favor de enunciar las actividades mínimas que deberán ser cubiertas por parte del licitante ganador. Favor de listar las actividades requeridas.	SÓLO SE SOLICITA EL SUMINISTRO DEL EQUIPO
37	13	Anexo I – Propuesta técnica 2 Switches DELLEMC S4112F	Con el fin de permitir la libre participación, se solicita a la convocante permitir proponer una marca/modelo de fabricante diferente de switches que cumpla con las mismas especificaciones técnicas solicitadas. ¿Se acepta nuestra petición?	DEBE DE APEGARSE A LOS REQUERIMIENTOS YA QUE SON PARTE DEL DISEÑO DE UN PROYECTO EN CONJUNTO
38	13	Anexo I – Propuesta técnica 2 Switches	Se solicita a la convocante confirmar si se requiere incluir los servicios profesionales de instalación básica del fabricante para el equipo solicitado ó en caso de requerir	SÓLO SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS

		DELLEMC S4112F	servicios de instalación favor de enunciar las actividades mínimas que deberán ser cubiertas por parte del licitante ganador. Favor de listar las actividades requeridas.	
39	14	Anexo I – Propuesta técnica 2 Expansión DELL Compellent	Se solicita a la convocante confirmar si se requiere incluir los servicios profesionales de instalación del fabricante para el equipo solicitado. Favor de listar las actividades requeridas.	SÓLO SE SOLICITA EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS
40	14	Anexo I – Propuesta técnica 1 Gabinete GF-SERIES GLOBALFRAME	Con el fin de permitir la libre participación, se solicita a la convocante permitir proponer una marca/modelo de fabricante de gabinete que cumpla con las mismas especificaciones técnicas solicitadas. ¿Se acepta nuestra petición?	EN ESTE CASO SE ACEPTA PROPONER GABINETE DE OTRA MARCA CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LO SOLICITADO
41	15	Anexo I – Propuesta técnica 8 Memoria RAM 32GB para servidor DELL POWER EDGE R730	Se solicita a la convocante confirmar si se requiere incluir los servicios profesionales de instalación de memorias del fabricante para el equipo solicitado. Favor de listar las actividades requeridas.	SÓLO SE SOLICITA EL SUMINISTRO DEL EQUIPO
42	15	Anexo I – Propuesta técnica 8 Memoria RAM 32GB para servidor DELL POWER EDGE R740	Se solicita a la convocante confirmar si se requiere incluir los servicios profesionales de instalación de memorias del fabricante para el equipo solicitado. Favor de listar las actividades requeridas.	SÓLO SE SOLICITA EL SUMINISTRO DEL EQUIPO
43	15	Anexo I – Propuesta técnica	Se solicita a la convocante confirmar si se requiere incluir los servicios profesionales de instalación de	SÓLO SE SOLICITA EL SUMINISTRO DEL EQUIPO

		4 Memoria RAM 32GB para servidor DELL POWER EDGE R740	memorias del fabricante para el equipo solicitado. Favor de listar las actividades requeridas.	
44	15	Anexo I – Propuesta técnica Servicio y garantía	Se solicita a la convocante confirmar que en caso de cualquier problema que se presente a los equipos (servidores, almacenamiento, switch's, etc.), la solicitud del ticket al fabricante para realizar la atención y soporte/repación/reemplazo será realizado por: ¿la convocante ó el licitante ganador?	LO REALIZARÁ LA CONVOCANTE Y EN CASOS COMPLICADOS EL PROVEEDOR COMO INTERMEDIARIO
45	15	Anexo I – Propuesta técnica Otros Requerimientos	Se solicita a la convocante confirmar que no será motivo de descalificación el presentar los folletos, catálogos, fichas técnicas de la marca y modelo cotizados en idioma inglés que por su naturaleza de información no se tengan traducciones oficiales por parte del fabricante. Favor de aclarar	PUEDEN SER TANTO EN ESPAÑOL COMO EN INGLÉS
46	15	Anexo I – Propuesta técnica Otros Requerimientos	Se solicita a la convocante permitir entregar la documentación, folletos, catálogos ó fichas técnicas que por su naturaleza se encuentren en idioma inglés, entregar tanto el folleto, catálogo ó fichas técnicas ó en idioma inglés con una traducción simple al español del extracto/párrafo/enunciado que refiera a la característica/funcionalidad/pieza que se solicita por parte de la convocante. ¿Se acepta nuestra petición?	PUEDEN SER TANTO EN ESPAÑOL COMO EN INGLÉS





47	15	Anexo I – Propuesta técnica Otros Requerimientos	Se solicita a la convocante confirmar si acepta que se coloque únicamente las páginas de los folletos, catálogos, ó fichas técnicas que incluyan la funcionalidad/característica técnica solicitada en cada equipo y quitar las páginas que no se ocupen para evitar imprimir y foliar hojas que no serán requeridas en el alcance y evitar un desperdicio de hojas innecesarias. ¿Se acepta nuestra petición?	SE ACEPTA, CON LA CONDICIÓN QUE LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO ESPECÍFICO NO ESTÉ INCOMPLETA
48	15	Anexo I – Propuesta técnica Otros Requerimientos	Se solicita a la convocante confirmar que no será motivo de descalificación el no presentar un plan de trabajo como parte de la documentación de la presente convocatoria.	No se solicita un plan de trabajo en la presente licitación.
49	15	Anexo I – Propuesta técnica Otros Requerimientos	Se solicita a la convocante confirmar que el presente concurso de licitación no incluye servicios administrados ó de monitoreo de la solución a ofertar por parte del licitante ganador. En caso contrario, favor de listar los servicios administrados y/o de monitoreo requeridos para dar cumplimiento a la convocatoria.	NO SE SOLICITAN SERVICIOS ADMINISTRADOS O DE MONITOREO
50	15	Anexo I – Propuesta técnica Otros Requerimientos	Se solicita a la convocante confirmar que el presente concurso de licitación no incluye servicios de instalación, configuración y puesta a punto, servicios de migración de la solución a ofertar por parte del licitante ganador. En caso contrario, favor de listar los servicios profesionales requeridos para dar cumplimiento a la convocatoria.	SÓLO SE SOLICITA EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO

(Handwritten marks and signatures on the right margin of the table)

(Large handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten marks and signature at the bottom right)

51	15	Anexo I -- Propuesta técnica Otros Requerimientos	Se solicita a la convocante confirmar que el presente concurso de licitación sólo refiere al suministro de la infraestructura (hardware) solicitada en el presente anexo técnico en las oficinas de la convocante así como el soporte/garantía del fabricante por el tiempo solicitado en bases. ¿Es correcta nuestra apreciación?, favor de confirmar ó detallar lo necesario	ES CORRECTO
----	----	--	--	-------------

MANIFIESTAN NO TENER MÁS PREGUNTAS.

SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE ES LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO UTCH/LPE/04/2021, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE REDES Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA.

NO HABIENDO MÁS PREGUNTAS, DUDAS O ACLARACIONES SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN; EN EL ENTENDIDO QUE LOS ACUERDOS TOMADOS O DERIVADOS DE LA MISMA TIENEN EL CARÁCTER DE OBLIGATORIO AUN Y CUANDO NO HAYAN ASISTIDO; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y FIRMAN PARA SU CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.


COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

L.C. BERTHA ELVA ANTILLÓN ACOSTA
PRESIDENTE SUPLENTE
C.P. RICARDO GUEVARA VELÁZQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ.

MGTI. ANDRÉS PÉREZ GARCÍA,
VOCAL

LIC. BLANCA IRENE GONZÁLEZ ACUÑA,
VOCAL



MPsC. SUSANA IVONNE BUENO CARLOS
VOCAL


LIC. SERGIO ALEJANDRO DELGADO MUÑOZ
SUPLENTE DE LA
LIC. SONIA IVETTE MIRELES ORTIZ,
VOCAL Y ASESOR JURÍDICO


MARH. CESAR HUMBERTO QUINONEZ ARAUJO,
VOCAL


ING. BENJAMÍN CERVANTES MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE SISTEMAS
ÁREA TÉCNICA


LIC. FEDERICO CROSBY ORTEGA,
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Y OBSERVADOR

LICITANTE	REPRESENTANTE
SAMSARA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	 EDUARDO GARCÍA
OSCAR JESÚS OLGUÍN QUINTANA	 OSCAR JESÚS OLGUÍN QUINTANA

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO UTCH/LPE/04/2021, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN SISTEMA DE REDES Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA.




16 de 16

5